Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 17 del 21 gennaio 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 gennaio 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4447) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	ARCADE FH AS AB	1 (UNO)	CO033B41CD100012E24	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989
4448) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR L 23	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D11M00006E64		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4449) EUROCARPET S.n.c. BRESCIA	STRAPATEX	1 (UNO)	BS060B41CD100024	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989
4450) TESSITURA PIETRO CAZZANIGA S.p.A.	TESSUTO ANDROME-DA	1 (UNO)	CO045D10A100012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI A e B	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	1.7.1989
4451) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR L 13	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D11M0006E65		METODO D	MOBILE IMBOT-TO	1.7.198
4452) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR BARRA	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D11MJ0006E66		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4453) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR V 245	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E67		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4454) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR L 245	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E68		METODO D	MOBILE IMBOT-TO	1.7.1989
4455) SIMON INTERNATIONAL S.P;A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR V 145	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E69		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4456) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SLTARA (PS)	AMBROSIANA DUE V 135	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E70		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4457) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE V 245	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E71		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4458) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE L 245	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E72		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4459) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE V 235	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E73		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4460) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE L 23	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E74		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4461) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE V 13	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E75		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4462) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE V 23	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E76		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4463) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE V 145	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E77		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989
4464) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/ /BR V 13	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E78		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4465) SIMON INTERNATIÓNAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/ /BR V 23	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E79		METODO D	MOBILE IMBOTTI- TO	1.7.1989
4466) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/ /BR V 235	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E80		METODO D	MOBILE IMBOTTI- TO	1.7.1989
4467) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/ /BR V 135	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E81		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989
4468) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE L 145	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E82		METODO D	MOBILE IMBOTTI- TO	1.7.1989
4469) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE L 135	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E83		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4470) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE L 13	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E84		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989
4471) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA V 135	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E85		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989
4472) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/ /BR 145	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E86		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989
4473) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR 135	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E87		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989
4474) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/BR 235	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E88		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	1.7.1989
4475) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (ANCONA)	TECSOM 4700	1 (UNO)	AN450B41CD100037	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4476) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (AN)	TECSOM 3600	1 (UNO)	AN450B41CD100038	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989
4477) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (AN)	TECSOM 3820	1 (UNO)	AN450B41CD100039	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989
4478) RESINFLEX S.p.A. TORINO	RESIMUR IGNI-FUGO	1 (UNO)	TO148B11CD100007	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO PARATIL P2	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	1.7.1989
4479) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA V 235	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E89		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	1.7.1989
4480) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA V 145	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E90		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	1.7.1989
4481) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA L 145	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E91		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	1.7.1989
4482) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA DUE/L 235	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E92		METODO D	MOBILE IMBOTTI-	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4483) FUGI R.G. S.r.l. PRATO (FI)	TREVELASTIC	1 (UNO)	FI008D10A100011	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEG GI TENDAGGI	1.7.1989
4484) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	CP 50	1 (UNO)	BG151B41CD100024	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989
4485) PIETRO RADICI TAPPETTI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	LP 08	1 (UNO)	BG151B41CD100025	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	1.7.1989
4486) TAPPEZZERIA CHIAVARI EZIO & C. S.n.c. LUCCA	POLTRONCINA LARA	1 IM (UNO I EMME)	LU496D20D1IM00001E01		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	1.7.1989
4487) SAM S.p.A. MILANO	201 D	1 IM (UNO I EMME)	MI163D20D1IM00008		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4488) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA V 245	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00006E93		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4489) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI: DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA L 135	1 IM (UNO I EMME)[1]	PS377D20D1IM00006E94		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4490) SIMON INTERNATIONAL S.p.A. - CALCINELLI DI SALTARA (PS)	AMBROSIANA L 235	1 IM (UNO	PS377D20D1IM00006E95		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4491) CEREDA E SALA S.n.c. VEDANO AL LAMBRO (MI)	COMPONIBILE MOD. SAMOA	1 IM (UNO I EMME)	MI135D20D1IM00005		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4492) L.A. DI VISINTINI & C. S.n.c. POVOLETTO (UD)	POLTRONA MODULARE TOP 2 PIPER BIS	1 IM (UNO I EMME)	UD004D20D1IM00011E62		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4493) L.A. DI VISINTINI & C. S.n.c. POVOLETTO (UD)	POLTRONA POZZETTO PIPER BIS	1 IM (UNO I EMME)	UD004D20D1IM00011E63		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4494) L.A. DI VISINTINI & C. S.n.c. POVOLETTO (UD)	IN POUF PIPER BIS	1 IM (UNO I EMME	UD004D20D1IM00011E64		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4495) L.A. DI VISINTINI & C. S.n.c. POVOLETTO (UD)	POLTRONA MODULARE TOP 1 PIPER BIS	1 IM (UNO I EMME)	UD004D20D1IM00011E65		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4496) L.A. DI VISINTINI & C. S.n.c. POVOLETTO (UD)	POLTRONA MODULARE IN PIPER BIS	1 IM (UNO I EMME)	UD004D20D1IM00011E66		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4497) L.A. DI VISINTINI & C. S.n.c. POVOLETTO (UD)	POLTRONA MODULARE INFINITO PIPER BIS	1 IM (UNO I EMME)	UD004D20D1IM00011E67		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	1.7.1989
4498) SUNCOVER S.r.l. S. GIORGIO DI PIANO (BO)	DOLOMITI	1 (UNO)	BO068D10CD100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	1.7.1989
4499) ARREDAMENTO LOMBARDO S.p.A. - LISSONE (MI)	REATEX ETAMINE UNITO 7400-7408	1 (UNO)	MI015D10AB100011E01	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI A e B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	1.7.1989
4500) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	3026 CONTRACT 4 FR	1 (UNO)	CN 418B11CD100005		METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE; PAVIMENTAZIONE	6.7.1989
4501) WALTER BORTOLOSSI S.a.s. S. GIOVANNI AL NATISONE (UDINE)	STEERING 7550	1(UNO)	UD314D10B100012	SOSPESO SUCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4502) TE.AR S.r.l. MILANO	STROMBOLI	1 (UNO)	MI348D10A100005	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4503) TE.AR S.r.l. MILANO	4/101 C.S.	1 (UNO)	MI348D10A100008	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4504) LINO SONEGO & C. S.r.l. PIANZANO DI GODEGA S.U. (TV)	POLTRONA FABIA VRU	1 IM (UNO I EMME)	TV007D20D1IM00001E08		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4505) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	STRONG GRIGIO	2 (DUE)	MI156B11CD200025	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F57 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	7.7.1989
4506) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	STRONG SL	1 (UNO)	MI156B41CD100023	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D -	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4507) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 480 BIENNALE CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E92		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4508) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 330/M CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E93		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4509) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 320 CAT R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E94		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4510) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 360/C CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E95		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4511) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 450 SOFT CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E96		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4512) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 430 MASTER CAT R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E97		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4513) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 430 CONCERT CAT R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E98		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4514) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD SCHILA CAT R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00027E99		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4515) PARA' S.p.A. PONTIROLO NUOVO (BG)	FLAMTEX	1 (UNO)	BG137D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7 7.1989
4516) PARA' S.p.A. PONTIROLO NUOVO (BG)	TEMPOTEST ANTIFIAMMA	1 (UNO)	BG137D10A100004	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4517) LOSCHI & MALAVASI S.n.c. MODENA	POLTRONA MOD. 33/7	1 IM (UNO I EMME)	MO168D2OD1IM00017		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4518) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD.2001 YODA CAT. C	1 IM (UNO I EMME)	PD018D2OD1IM00022E100		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4519) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 2001 YODA CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D2OD1IM00027E101		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4520) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 480 VERSAILLES CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D2OD1IM00027E102		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4521) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 360 CAT R.	1 IM (UNO I EMME)	PD018D2OD1IM00027E103		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4522) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 500/C CAT. R.	1 IM (UNO I EMME)	PD018D2OD1IM00027E104		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4523) ROSSIFLOOR S.p.A. MARANO VICENTINO (VI)	MOVIE 4	1 (UNO)	VI023B41CD100045	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON SO LUZIONE DI GOMME POLI- CLOROPRENICHE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4524) ROSSIFLOOR S.p.A. MARANO VICENTINO (VI)	MOVIE 3 F	1 (UNO)	VI023B41CD100044	APPOGGIATO SU FELTRO DENOMINATO ART. 504 MA NIFATTURA ALMA S.p.A. A SUA VOLTA INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTI BILE CON RESINE IN DI- SPERSIONE ALCOOLICA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4525) LIUNI S.p.A. MILANO	WUDAWOOD O VI- NILEGNO	1 (UNO)	MI133B41CD100043	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO V 2 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4526) LANEROSSI S.p.A. DIVISIONE ROSSITEX PIEVEBELVICINO (VI)	TORCIA	1 (UNO)	VI016D10A100022	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4527) VIGANO' PAVITEX S.p.A. CURNO (BG)	PAVITEX CARAT F.R.	1 (UNO)	BG002B41CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON A DESIVO TIPO ADESILEX M 31 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4528) ROSSIFLOOR S.p.A. MARANO VICENTINO (VI)	MOVIE 3	1 (UNO)	VI023B41CD100046	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON SOLUZIONE DI GOMME POLICOLOROPRENICHE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4529) VIGANO' PAVITEX S.p.A. CURNO (BG)	PAVITEX EXTRA SERIE S F.R.	1 (UNO)	BG002B41CD100027	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4530) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	GUYA-RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	BO048D2OD1IM00007		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4531) TELLUX S.r.l. AGRATE BRIANZA (MI)	DRAPILUX FLAMM-STOP 115	1 (UNO)	MI302D10A100005	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4532) TELLUX S.r.l. AGRATE BRIANZA (MI)	DRAPILUX FLAMM-STOP 205	1 (UNO)	MI302D10A100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI	7.7.1989
4533) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. TIRRENO RECLINABILE CAT. C	1 IM (UNO I EMME)	PD018D2OD1IM00022E91		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4534) VIGANO' PAVITEX S.p.A. CURNO (BG)	PAVITEX METRO' F.R.	1 (UNO)	BG002B41CD100028	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON A-DESIVO TIPO ADESILEX M 31 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4535) WALTER BORTOLOSSI S.a.s. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)	STEERING 8100	1 (UNO)	UD314D10A100010	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4536) WALTER BORTOLOSSI S.a.s. S.GIOVANNI AL NATISONE(UD)	STEERING 8200	1 (UNO)	UD314D10A100011	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4537) I.C.A. S.r.l. CIVITANOVA MARCHE (MC)	RV 158	1 (UNO)	MC640B41CD100001	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4538) I.C.A. S.r.l. CIVITANOVA MARCHE (MC)	G 398	1 (UNO)	MC640B41CD100002	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4539) I.C.A. S.r.l. CIVITANOVA MARCHE (MC)	RV 398	1 (UNO)	MC640B41CD100003	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4540) CAP ARRIGHINI S.p.A. PORTOGRUARO (VE)	AR/88	1 (UNO)	VE627B41CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADE-SIVO TIPO PAVICOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4541) TESSITURA JACQUARD BRENNA EDOARDO di BRENNA ARNALDO & EZIO S.a.s. COSTAMASNAGA (CO)	MAJORCA	1 (UNO)	CO631D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4542) ITALGIPS S.r.l. MILANO	LASTRA RIGIPS 12,5	1 (UNO)	MI629A10PCD100001	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	PARETE E CONTROSOFFITTO	7.7.1989
4543) ITALGIPS S.r.l. MILANO	LASTRA PLACO BA 13	1 (UNO)	MI629A10PCD100002	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE; - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTI	METODI C e D	PARETI E CONTROSOFFITTI	7.7.1989
4544) S.I.T.A.B. S.p.A. BULCIAGO (CO)	ISCHIA FUEGO	1 (UNO)	CO630D10CD100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4545) PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	PENTHOUSE S	1 (UNO)	BG151B41CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX I 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989

Produttore (secondo definizione d.1 d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4546) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	LP 03	1 (UNO)	BG151B41CD100027	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL-LANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4547) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S.ANDREA (BG)	LP 04	1 (UNO)	BG151B41CD100028	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL-LANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4548) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S.ANDREA (BG)	LP 06	1 (UNO)	BG151B41CD100029	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL-LANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4549) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO A.ANDREA (BG)	LP 07	1 (UNO)	BG151B41CD100030	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL-LANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4550) L.A.M.M. S.p.A. S. SECONDO (PR)	MST/P DELLA SE-RIE MODULAMM SUPER VENERE	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00010		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4551) HOUSEHOLD MANUFACTURING S.r.l. - FORMELLO (RM)	SM Ø1 250 mm	- DEL MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO) 0 (ZERO); - DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 0 (ZERO).	RM639C20NNO-000001	FISSATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE TRAMITE STAFFATURE METALLICHE		MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO.	7.7.1989
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.							
4552) ARREDOSTAMPA di GIUSEPPE MARTINI BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)	MODACRIL (FRSL)	1 (UNO)	AT635D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4553) ANSELMI S.p.A. TRADATE (VA)	PARETE DIVISORIA AB/87 (Spess. 110 mm)	1 (UNO)	VA633A10CD100001	PARETI	METODI C e D	ELEMENTI DISPOSTI A COLTELLO	7.7.1989
4554) JARDENTEX S.r.l. ANDEZENO (TO)	AMBRA	1 (UNO)	TO295D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4555) LORENZO RUBELLI S.p.A. VENEZIA	JACQUARD PALLADIO IGNIFUGO	1 (UNO)	VE594D10B100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4556) MANIFATTURA LODOVICI & C. S.p.A. TREGASIO DI TRIUGGIO (MILANO)	ETAMINE ALBA	1 (UNO)	MI415D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.7.1989
4557) VEFER S.p.A. LISSONE (MI)	POLTRONCINA O.K. 81	1 IM (UNO I EMME)	MI645D20D1IM00001		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7.7.1989
4558) LA TESSILSTAMPA di BRUNO PAGANI & FIGLI S.n.c. APPIANO GENTILE (CO)	TESSUTO COMETA	1 (UNO)	CO390D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAGGEPPI TENDAGGI	7.7.1989
4559) EXPOL di FANTIN ELIO ALTAVILLA VICENTINA (VI)	POLISTIROLO ESPANSO AE 20/1	1 (UNO)	VI638B13CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON A-DESIVO TIPO LK 78 DELLA DITTA LITOKOL S.r.l.	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGI	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVE-STIMENTO PARETI	7.7.1989
4560) CO.VERD S.n.c. VERDERIO SUPERIORE (COMO)	SO.CO.VERD C1	1 (UNO)	CO637B43PCD100001	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SOFFITTO e RIVESTI-MENTO PARETE	7.7.1989
4561) RIPOSO di RIGONI A. & C. S.n.c. MERCATO SARACENO (FO)	GRISU	1 IM (UNO I EMME)	FO643D20D1IM00001		METODO D	MATERASSO	7.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4562) METALMECCANICA MONTE-MURLO S.r.l. MONTEMURLO (FI)	PANNELLO P.D.M. T.A. (Spess. mm. 40)	1 (UNO)	FI641A10CD100001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO'	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	PARETE	7.7.1989
4563) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	IMPERIAL GRIGIO	1 (UNO)	MI156B41CD100024	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.7.1989
4564) SACEA S.p.A. LEGNANO (MI)	SNAKE/B	1 (UNO)	MI508A10CD100002	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	31.7.1989
4565) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. COBRA G	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D11M00003E29		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	31.7.1989
4566) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. MARILYN HOUSE G	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D11M00003E30		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	31.7.1989
4567) ARVE di GIORGIO VEG-GETTI e C. S.a.s. MEDA (MI)	T 5018	1 (UNO)	MI205D10CD100008	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	31.7.1989
4568) ITI ARREDO S.p.A. SETTIMO MILANESE (MILANO)	ZEUS IGNIFUGO	1 (UNO)	MI208D10CD100015	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	31.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4569) LANIFICIO ENRICO PECCI di A. PECCI e C. S.a.s. CAPALLE (FI)	90612 FIEMME	1 (UNO)	F1658B11CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO IN-COMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO OVALIT HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	31.7.1989
4570) LANIFICIO ENCRICO PECCI di A. PECCI e C. S.a.s. CAPALLE (FI)	90598 LAVAZE	1 (UNO)	F1658B11CD100002	INCOLLATO SU SUPPORTO IN-COMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO OVALIT HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	31.7.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4571) OFFICE SYSTEM INTERNA- TIONAL S.p.A. LEGNANO (MI)	SISTEMA DI SEDUTE SERIE PR	1 1M (UNO 1 EMME)	MI083D20D11MC0004		METODO D	MOBILE IMBOTTI TO	22 9 89
4572) PANIFORTI MULTISTRATI DI JOLANDO ELISEO MOL TENI S.p.A. FIGINO SERENZA (CO)	MULTISTRATI IGNIFU GO JELMO MM/4	1 (UNO)	CO441A10CD100004	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	22.9.89
4573) G. PARACCHI & C. S.p.A. TORINO	CAESAR TEMPEST	1 (UNO)	TO121B41CD100012	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADE SIVO TIPO ACQUACOL DIT TA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4574) G. PARACCHI & C. S.p.A. TORINO	CAESAR BREEZE	1 (UNO)	TO121B41CD100013	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADE SIVO TIPO ACQUACOL DIT TA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4575) PLASTIND'S S.r.l. BOLOGNA	FIAMMATO IGNIFUGO	2 (DUE)	BO651D10CD200001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEG GI E TENDAGGI	22.9.89
4576) RESTEL VETRORESINA AP- PLICATIONS S.p.A. POVOLETTO (UD)	PANCA CONTINUA IN VETRORESINA	1 (UNO)	UD561D30CD100002	FISSATO SU SUPPORTO IN- COMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	22.9.89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4577) SAVARESE INTEX VARESE	VARIATIONS TWEED II°	1 (UNO)	VA458B41CD100008	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO 504 SOTTOMOQUETTE DITTA ALMA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4578) SOMMER S.p.A.	TECSOM 4125	1 (UNO)	AN450B41CD100040	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4579) SOMMER S.p.A.	TECSOM 3610	1 (UNO)	AN450B41CD100041	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4580) SOMMER S.p.A.	TOPISOL SUPER	1 (UNO)	AN450B41CD100042	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A DISPERSIONE ACRILICA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4581) VELLUTI ALFREDO REDAELLI S.p.A. MANDELLO DEL LARIO (CO)	91105	1 (UNO)	CO088D10B100010	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI e TENDAGGI	22.9.89
4582) SILENT GLISS CASA S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	FILORAMA 2	1 (UNO)	MI130D10A100012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI e TENDAGGI	22.9.89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4583) SILENT GLISS CASA S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	FILORAMA 1	1 (UNO)	MI130D10A100011	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI e TENDAGGI	22 9 89
4584) EUROFIBRE S.p.A. MARCON (VE)	FELTRO PANNELLO EUROFIBRE KALR 130	1 (UNO)	VE647B130D100002	APPOGGIATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETI	22.9.89
4585) EUROFIBRE S.p.A. MARCON (VE)	FELTRO PANNELLO EUROFIBRE 050	0 (ZERO)	VE647NNNNN000003			PANNELLI	22.9.89
4586) EUROFIBRE S.p.A. MARCON (VE)	FELTRO PANNELLO EUROFIBRE VN 040	0 (ZERO)	VE647NNNNN000001			PANNELLI	22.9.89
4587) F.LLI ROSSETTO S.a.s. TREBASELEGHE (PD)	STELLA/G	1 IM (UNO I EMME)	PD131D20D11M00003		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4588) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. LA FENICE	1 1M (UNO I EMME)	TV010D20D11M00008		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4589) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 500 I	1.IM (UNO I EMME)	RM407D20D11M00001E010		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89

Produttore (secondo dei nazione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4590) L.C.F. S r.l. ROMA	MASTER 502 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E01	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4591) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 602 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E02	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4592) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 600 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E03	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4593) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 601 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E04	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4594) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 501 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E05	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4595) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 500 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E06	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4596) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 201 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E07	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4597) L.C.F. S r l. ROMA	MASTER 200 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E08	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4598) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 102 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E09	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4599) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 101 L	1 (UNO)	RM407D30CD100002E10	==============	METODI C e D	SEDIA	22/9/89
4600) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 201 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E11	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4601) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 200 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E12	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4602) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 102 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E13	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4603) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 101 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E14	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4604) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 602 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E15	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4605) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 502 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E16	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4606) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 601 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E17	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4607) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 501 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E18	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4608) L.C.F. S.r.l. ROMA	MASTER 600 I	1 IM (UNO I EMME)	RM407D20D1IM00001E19	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22/9/89
4609) EMMEPI MANIFATTURA PIEMONTESE S.r.l. OCCHIEPPO INFERIORE (VC)	TRADIZIONE	1 (UNO)	VC636B11CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO METYLAN SPEZIAL VIOLA IN POLVERE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	22/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4610) MOTTURA S p A. S. GIUSTO CANAVESE (TORINO)	MASTER 3	1 (UNO)	TO427D10CD100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	22 9.89
4611) MOTTURA S.p.A. S. GIUSTO CANAVESE (TORINO)	MASTER 1	1 (UNO)	TO427D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	22.9.89
4612) CLASS S.p.A. PISTOIA	SERIE TUESI	1 IM (UNO I EMME)	PT598D20D11M00002		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	22.9.89
4613) COVERLITE S.p.A. FILAGO (BG)	POLILUX UVR SPESSO-RE 6 MM.	1 (UNO)	BG656A10CD100003	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETI	22.9.89
4614) COVERLITE S.p.A. FILAGO (BG)	POLILUX UVR SPESSO-RE 16 MM.	1 (UNO)	BG656B43CD100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOFFITTO	22.9.89
4615) COVERLITE S.p.A. FILAGO (BG)	POLILUX UVR SPESSO-RE 10 MM.	1 (UNO)	BG656A10CD100001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETI	22.9.89
4616) ARVE di GIORGIO VEG-GETTI & C. S.a.s. MEDA (MI)	T 5029	1 (UNO)	MI205D10CD100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	22.9.89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4617) ANKER MOQUETTE S.r.l. SEGRATE S. FELICE (MILANO)	MOQUETTE ANKER 609	1 (UNO)	MI326B41CD100015	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	22.9.89
4618) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDAMENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SOHN ADRIA ART. 62	1 IM (UNO I EMME)	FO039D20D1IM00004E131		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4619) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDAMENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SOHN ADRIA ART. 60	1 IM (UNO I EMME)	FO039D20D1IM0004E132		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4620) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	MODULAMM X - MOD. X5	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E34		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4621) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	MODULAMM X - MOD. X5-F	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E35		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4622) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	MODULAMM X - MOD. XT30	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E36		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89
4623) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	MODULAMM X - MOD. XT30-F	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E37		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	22.9.89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4624) ROEHM ITALIA S.r.l. MILANO	MAKROLON B LONGLIFE PLUS COLORATO SPESS. 6 MM.	1 (UNO)	MI539A10CD100004	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	22 9.89
4625) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON BASSORA 132.05.340 132.05.341	1 (UNO)	MI185B11CD100012E45	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	24.9.89
4626) DONATI REMO & C. S.p.A. TORINO	NON FEU UNI VOL. 844	1 (UNO)	TO556D10A100007	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	25.9.89
4627) BIRDAIR ITALIA S.r.l. ROMA	SHEERFILL I	1 (UNO)	RM667A70CD100002	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	TENDONI	25.9.89
4628) BIRDAIR ITALIA S.r.l. ROMA	SHEERFILL II	1 (UNO)	RM667A70CD100001	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	TENDONI	25.9.89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4629) BAUTEX ITALIA S.r.l. BATTAGLIA TERME (PD)	OSCURATEX	1 (UNO)	PD557D10CD100002	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	25/9/89
4630) ESSEA S.r.l. FORLI'	SYMBOL/ DIAGONAL	1 (UNO)	FO440B11CD100004	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO TIPO OVALIT T DITTA DITTA HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMEN-TO PARETI	25/9/89
4631) ESSEA S.r.l. FORLI'	MAORI	1 (UNO)	FO440B11CD100005	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO TIPO OVALIT T DITTA DITTA HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMEN-TO PARETI	25/9/89
4632) FLEXART S.n.c. LONGIANO (FO)	MOD. ALIGHIERI	1 IM (UNO I EMME)	FO138D20D1IM00002E03	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4633) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 332	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00001E01	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4634) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 328	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E02	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4635) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 312	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E03	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4636) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 202	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E04	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4637) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 130	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E05	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4638) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 118	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E06	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4639) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART. 136	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E07	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4640) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.114/S	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E08	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4641) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.96	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E09	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4642) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.314	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E10	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4643) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.114	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E11	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4644) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.110	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E12	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4645) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.148	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E13	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4646) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.146	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E14	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4647) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.230	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E15	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4648) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.116	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E16	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4649) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.256	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E17	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4650) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.128	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E18	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4651) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.178	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E19	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4652) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.168	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E20	================	METODO D	MOBILE . IMBOTTITO	25/9/89
4653) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.250	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E21	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4654) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.54	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E22	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4655) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.52	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E23	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4656) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.110	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E24	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4657) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.96	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00002E25	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4658) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.52	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00002E26	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4659) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.54	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00002E27	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4660) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.23	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00002E28	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4661) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.230	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00002E29	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4662) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.128	1 IM (UNO I EMME)	FO568D20D1IM00002E30	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4663) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.310	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E31	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4664) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.168	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E32	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4665) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.178	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E33	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4666) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.114	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E34	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4667) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.114/S	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E35	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4668) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.256	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E36	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4669) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.310	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E37	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4670) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC ART.100	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002E38	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4671) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.23	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E39	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4672) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG ART.260	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001E40	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4673) MAGLIOCCHETTI S.R.L. ROMA	POLTRONCINA FUSTO IN LEGNO MOD.T/2	1 IM (UNO I EMME)	RM145D20D1IM00002E06	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4674) MAGLIOCCHETTI S.R.L. ROMA	POLTRONCINA MOD. T/3	1 IM (UNO I EMME)	RM145D20D1IM00002E07	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4675) MAGLIOCCHETTI S.R.L. ROMA	POLTRONCINA FUSTO IN LEGNO MOD.T/4	1 IM (UNO I EMME)	RM145D20D1IM00002E08	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4676) POLTRONA FRAU S.p.A. TOLENTINO (MC)	MOD.CAVOUR ART. BL./P.B.I.	1 IM (UNO I EMME)	MC115D20D1IM00006E04	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4677) SIMON INTERNATIO-NAL S.p.A.- CALCINELLI DI SALTARA (PS)	DURINI	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00002E96	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4678) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	EUROPA	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E01	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4679) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	GIOVE	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E02	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4680) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	GIUNONE	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E03	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4681) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	LUNA	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E04	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4682) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	MARTE	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E05	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4683) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	PEGASO	1 IM (UNO EMME)	PS193D20D1IM00001E06	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4684) GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	PLUTONE	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E07	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

	Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4685)	GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	SEDIA ANDROMEDA	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E08	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4686)	GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	SGABELLO ANDROMEDA	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E09	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4687)	GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	SPORT	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E10	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4688)	GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	URANO	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E11	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4689)	GEBEL ARREDAMENTO DI BARTOLINI LUCIANO SILIGATA (PS)	VESTA	1 IM (UNO I EMME)	PS193D20D1IM00001E12	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4690) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON NANKIN 144.03.015 144.03.016 144.03.017 144.03.021 144.03.023 144.03.024	1 (UNO)	MI185B11CD100008E34	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN-TO PARETE	25/9/89
4691) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON NEWPORT 144.02.005 144.02.007	1 (UNO)	MI185B11CD100008E35	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN-TO PARETE	25/9/89
4692) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON SYRACUSE 144.01.001 144.01.002 144.01.004	1 (UNO)	MI185B11CD100008E36	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN-TO PARETE	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4693) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON GALWAY 144.71.870 144.71.871 144.71.872 144.71.878 144.71.943 144.71.944 144.71.945 144.71.946 144.71.947 144.71.948 144.71.949	1 (UNO)	MI185B11CD100008E37	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89
4694) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON PARMA 132.82.475 132.82.876 132.82.477	1 (UNO)	MI185B11CD100014E38	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89
4695) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON MATUA 144.87.006 144.87.007 144.87.008 144.87.009 144.87.010	1 (UNO)	MI185B11CD100012E39	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4696) VENILIA S.p A MILANO	TVM BUFLON HIDALGO 144.88.011 144.88.012 144.88.013 144.88.014 144.88.015 144.88.016 144.88.017 144.88.018	1 (UNO)	MI185B11CD100012E40	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89
4697) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON DENVER 132.22.462 132.22.463 132.22.464 132.22.466 132.22.468 132.22.469 132.22.470 132.22.478	1 (UNO)	MI185B11CD100012E41	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4698) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON GAYA 144.86.001 144.86.002 144.86.003 144.86.004 144.86.005	1 (UNO)	MI185B11CD100012E42	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89
4699) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON DERNA 144.89.019 144.89.020	1 (UNO)	MI185B11CD100012E43	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89
4700) VENILIA S.p.A MILANO	TVM BUFLON JAMA 132.02.316 132.02.318	1 (UNO)	MI185B11CD100012E44	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	25/9/89
4701) TRIAS S.n.c. CEPARANA (SP)	ARISTON	1 IM (UNO I EMME)	SP183D20D1IM00004	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89
4702) TRIAS S.n.c. CEPARANA (SP)	5 TERRE	1 IM (UNO I EMME)	SP183D20D1IM00005	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/9/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4703) G. PARACCHI & C. S.p.A. TORINO	CAESAR WIND	1 (UNO)	TO121B41CD100014	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	25/9/89
4704) RESINFLEX S.p.A. TORINO	SKINFLEX G458 SPALMATO PVC SU JERSEY POLIESTERE IGNIFUGO	1 (UNO)	TO148D10CD100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	25/9/89
4705) SAIAG INDUSTRIA S.p.A. - DIVISIONE DIVERSIFICATI TORINO	LASTRA PORTE LP 28 AUTOESTINGUENTE	1 (UNO)	TO689A10CD100001	ELEMENTI DISPOSTI A COLTELLO	METODI C e D	PARETI	25/9/89
4706) VERCOS FRIGO S.r.l. CASTELNOVO	PANNELLO FRIGORIFERO V/2	- DEL MATERIALE ISOLANTE: 2 (DUE) - 2 (DUE) - DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE	RE652A10CD2-200001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER PARETI	24/9/89

N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4707) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINE SALPLAS LODI	1 (UNO)	MI179A10CD100002E14	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE	METODI C e D	- PARETE	2/10/89
				- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO		- CONTROSOFFITTO	
4708) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINA SALPLAS ALFA	1 (UNO)	MI179A10CD100003E15	- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO		- CONTROSOFFITTO	19/10/89
				- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE		- PARETE	

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4709) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINE SALPLAS PISA	1 (UNO)	MI179A10CD100002E16	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO	2/10/89
4710) POLTRONA FRAU S.p.A. TOLENTINO (MC)	MOD.INTERLUDE ART. BL.I.P.B.I.	1 IM (UNO 1 EMME)	MC115D20D1IM00006E05	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4711) PAGNONI e C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	PANCA MOD.LOGGIONE	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D1IM00002E19	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4712) PAGNONI e C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	PANCA MOD.TEATRO	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D1IM00002E20	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4713) PAGNONI e C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	SEDIA MOD.THONET	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D11M00002E21	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4714) LOUIS DE POORTERE L.d.p.ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	NEVADA FH AS DB	1 (UNO)	CO033B41CD100063E25	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4715) GENERAL ELETTRIC PLASTICS ITALIA CINISELLO BALSAMO (MI)	LEXAN THERMOCLEAR 10 mm 2000 gr.mq	1 (UNO)	MI368B43CD100004	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF-FITTO	2/10/89
4716) GENERAL ELETTRIC PLASTICS ITALIA CINISELLO BALSAMO (MI)	LEXAN THERMOCLEAR 16 mm 2800 gr.mq	1 (UNO)	MI368B43CD100005	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF-FITTO	2/10/89
4717) GENERAL ELETTRIC PLASTICS ITALIA CINISELLO BALSAMO (MI)	LEXAN THERMOCLEAR 6 mm 1300 gr.mq	1 (UNO)	MI368B43CD100006	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF-FITTO	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4718) GIBER S.p.A. VENIANO (CO)	BATAVIA 959	1 (UNO)	CO600D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4719) GIBER S.p.A. VENIANO (CO)	ARMATURA 960	1 (UNO)	CO600D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4720) ISOPOL S.p.A. TORRE LE NOCELLE (AV)	POP -60	DEL MATERIALE ISOLANTE 0 (ZERO) - 1 (UNO) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE 0 (ZERO)	AV660B13CD0-100001	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO	2/10/89

N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO

	Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4721)	ISOPOL S.p.A. TORRE LE NOCELLE (AV)	CARTONGESSO + POLIURETANO + CARTONGESSO	DEL MATERIALE ISOLANTE 1 (UNO) - 2 (DUE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE 2 (DUE)	AV660B13CD1-200002	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO	2/10/89
N.B.	IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO							
4722)	FAPA S.r.l. PESARO	AGAPE 3	1 IM (UNO I EMME)	PS649D20D1IM00001	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4723)	FAPA S.r.l. PESARO	TOP 2	1 IM (UNO I EMME)	PS649D20D1IM00002	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4724)	FAPA S.r.l. PESARO	TOP 3	1 IM (UNO I EMME)	PS649D20D1IM00003	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4725)	FAPA S.r.l. PESARO	SEDUTA MOD. TOP	1 IM (UNO I EMME)	PS649D20D1IM00004	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4726) FAPA S.r.l. PESARO	SEDUTA MOD. AGAPE	1 IM (UNO I EMME)	PS649D20D1IM00005	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4727) FAPA S.r.l. PESARO	AGAPE 2	1 IM (UNO I EMME)	PS649D20D1IM00006	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4728) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	LASER	1 (UNO)	TO653D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4729) FREUDENBERG S.p.A. MILANO	NORAMENT 920	1 (UNO)	MI548B41CD100002	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX G 12 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENZIONE	2/10/89
4730) FREUDENBERG S.p.A. MILANO	GRADINO NORAMENT 925 A-4 mm.	1 (UNO)	MI548B41CD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX G 12 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4731) FREUDENBERG S.p.A. MILANO	NORAMENT 995	1 (UNO)	MI548B41CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX G 12 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENZIONE	2/10/89
4732) ITALGIPS S.r.l. MILANO	LASTRA RIGIPS 15	1 (UNO)	MI629A10PCD100003	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDRE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D - SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	PARETE CONTROSOFFITTO	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4733) ITALGIPS S.r.l. MILANO	LASTRA PLACO BA 15	1 (UNO)	MI629A10PCD100004	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	- PARETE	2/10/89
				- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO		- CONTROSOFFITTO	
4734) LIUNI S.p.A. MILANO	MOQUETTE STONE	1 (UNO)	MI133B41CD100044	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4735) MANIFATTURA di FAGNANO OLONA (VA)	STRATO F.R.	1 (UNO)	VA661D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4736) MARAZZIDUE S.p.A. SASSUOLO (MO)	SPRING	1(UNO)	MO014B41CD100046	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4737) MODUS S.r.L. MILANO	MOQUETTES MIRA - CONTRACT V	1(UNO)	MI665B41CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENZIONE	2/10/89
4738) MOQUETTE SERVICE S.r.l. MOSEZZO (NO)	BESMER ART. COLLECTION	1 (UNO)	NO362B41CD100012	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4739) MOQUETTE SERVICE S.r.l. MOSEZZO (NO)	BESMER STATUS L	1 (UNO)	NO362B41CD100013	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4740) MOQUETTE SERVICE S.r.l. MOSEZZO (NO)	BESMER KARAT L	1 (UNO)	NO362B41CD100014	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4741) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	STONE QUADROTTE 50x50	1 (UNO)	MI186B41CD100024	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4742) E.M. MARKETING FORUM S.a.s. MILANO	INTERFACE GENESIS	1 (UNO)	MI657B41CD100001	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4743) EMILIANA PARATI S.p.A. VICOMOSCANO CASALMAGGIORE (CR)	RIVESTIMENTO MURALE VINILICO ESPANSO TIPO E 400	1 (UNO)	CR182B11CD100016	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO METYLAN	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2/10/89

	Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4744)	ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	TAIGA	1 (UNO)	VI023B41CD100047	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4745)	ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	MARMORE M	1 (UNO)	VI023B41CD100048	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA.	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4746)	ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	ASIAGO SUPER	1 (UNO)	VI023B41CD100049	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA.	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4747) ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	FANDANGO	1 (UNO)	VI023B41CD100050	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DI-SPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	2/10/89
4748) ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	MARMORE FL	1 (UNO)	VI023B41CD100051	APPOGGIATO SU FEL-TRO DENOMINATO ART. 504 MANIFATTURA ALMA S.p.A. A SUA VOLTA INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON RESINE RESINE SINTETICHE IN DI-SPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	2/10/89
4749) ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	MOVIE 4 F	1 (UNO)	VI023B41CD100052	APPOGGIATO SU FEL-TRO DENOMINATO ART. 504 MANIFATTURA ALMA S.p.A. A SUA VOLTA INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON RESINE RESINE SINTETICHE IN DI-SPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4750) ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	FONDANGO F	1 (UNO)	VI023B41CD100053	APPOGGIATO SU FEL-TRO DENOMINATO ART. 504 MANIFATTURA ALMA S.p.A. A SUA VOLTA INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON RESINE RESINE SINTETICHE IN DI-SPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	2/10/89
4751) ROSSIFLOOR S.p.A MARANO VICENTINO (VI)	WOOLTOP. F	1 (UNO)	VI023B41CD100054	APPOGGIATO SU FEL-TRO DENOMINATO ART. 504 MANIFATTURA ALMA S.p.A. A SUA VOLTA INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON RESINE RESINE SINTETICHE IN DI-SPERSIONE ACQUOSA	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4752) SALOTTI PIQUATTRO S.n.c. ALTAMURA (BA)	POLTRONA GEMINI/1	1 IM (UNO I EMME)	BA654D20D11M00001	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4753) TESSITURA ATTILIO MARCHESI S.p.A. RONCO BRIANTINO (MI)	SERIE NAPOLI ART.34 U 443/444/445	1 (UNO)	MI095D10A100007	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4754) TESSITURA ATTILIO MARCHESI S.p.A. RONCO BRIANTINO (MI)	SERIE SAN REMO ART.34 U 442	1 (UNO)	MI095D10A100008	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI -TENDAGGI	2/10/89
4755) TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. CHIERI (TO)	CS 15/15	1 (UNO)	TO664D10A100001	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4756) TESSITURA F.LLI VASINO S.p.A. CHIERI (TO)	CS 16/22 *	1 (UNO)	TO664D10A100002	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89

*IN DATA 1/12/90 LA DENOMINAZIONE COMMERCIALE E' STATA CORRETTA IN: CS 18/22

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4657) UNITED CARPETS COMPANY S.p.A. MONZA (MI)	TASI TWEED 1200 SUPER	1 (UNO)*	MI469B11CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO K 21 DITTA ITALCOL S.r.l.	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2/10/89
4758) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ITALIA S.r.l. VARESE	38-02NFM1 CLASSE 1	1 (UNO)	VA108C50CD100023	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO NEOPRENICO TIPO ARMSTRONG	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI E SERBATOI	2/10/89
4759) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ITALIA S.r.l. VARESE	38-01NFM1 CLASSE 1	1 (UNO)	VA108C50CD100024	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO NEOPRENICO TIPO ARMSTRONG	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI E SERBATOI	2/10/89
4760) ARVE di GIORGIO VEGGETTI e C. S.a.s. MEDA (MI)	T 5026	1 (UNO)	MI205D10A100007	SOSPESO SUSCETTIBILE LE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89

* IN DATA 26/11/90 IL NUMERO DI CODICE E' STATO CORRETTO IN: VA741C50CD100001
** IN DATA 26/11/90 IL NUMERO DI CODICE E' STATO CORRETTO IN:VA741C50CD100002

	Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4761)	ANKER MOQUETTES S.r.l. SEGRATE S.FELICE (MI)	MOQUETTE ANKER INTARSIA	1 (UNO)	MI326B41CD100016	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE CON ADESIVO TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4762)	ALFER DI MARIO BARRESI VIZZINI SCALO (CT)	POLTRONA IMBOTTITA MOD. BM/88/TE	1 IM (UNO I EMME)	CT062D20D11M00003	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4763)	ARQUATI S.p.A. CASTELLARO DI SALA BAGANZA (PR)	VELICREN F.R.	1 (UNO)	PR453D10A 100010	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4764)	BIRDAIR ITALIA S.r.l. ROMA	SHEERFILL IIIX	1 (UNO)	RM667A70CD100003	SOSPESO SUSCIETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	MEDODI C e D	TENDONI	2/10/89
4765)	BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	ART. PRISMA	1 (UNO)	BG117D10A100025	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4766) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	ART. FIGURA/ OSAKA	1 (UNO)	BG117D10A100026	SOSPESO SUSCETTI- BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4767) BIEMME di BASILICO MARCO	SERIE 800	1 IM (UNO I EMME)	VA479D20D1IM00005	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4768) BIEMME di BASILICO MARCO	MOD. 3000	1 IM (UNO I EMME)	VA479D20D1IM00006	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4769) BIEMME di BASILICO MARCO	SERIE HALL MOD. 32	1 IM (UNO I EMME)	VA479D20D1IM00001E01	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4770) BIEMME di BASILICO MARCO	SERIE HALL MOD. 33	1 IM (UNO I EMME)	VA479D20D1IM00001E02	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4771) BIEMME di BASILICO MARCO	MOD. 45	1 IM (UNO I EMME)	VA479D20D1IM00001E03	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89

	Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4772)	CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	ROBUSTA	1 (UNO)	MI354B41CD100007	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4773)	CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	FORMAT	1 (UNO)	MI354B41CD100008	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4774)	CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	CORLON	1 (UNO)	MI354B41CD100009	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4775)	CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	FORTUNA	1 (UNO)	MI354B41CD100010	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4776) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	PAVILFLOR	1 (UNO)	MI354B41CD100011	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4777) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	CROSS-WALK	1 (UNO)	MI354B41CD100012	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4778) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	TEXTELLE	1 (UNO)	MI354B41CD100013	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4779) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	AKZENT	1 (UNO)	MI354B41CD100014	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4780) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	PATIO	2 (DUE)	MI354B41CD200015	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4781) COMOLETTI GIOVANNI BORGOSESIA (VC)	EGE HIGHLINE LANA	1 (UNO)	VC245B41CD100015	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4782) COMOLETTI GIOVANNI BORGOSESIA (VC)	EGE VENUS H	1 (UNO)	VC245B41CD100016	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4783) ESSECIERRE SPORT S.r.l. BRESCIA	MOD. S.C.R.	1 (UNO)	BS663D30CD100001	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE RIGIDO	2/10/89
4784) ESSECIERRE SPORT S.r.l. BRESCIA	MOD. VERONA 90	1 (UNO)	BS663D30CD100002	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE RIGIDO	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4785) ECO CARPETS S.a.s BORGOSESIA (VC)	MOQUETTE GRAM RITZ II	1 (UNO)	VC316B41CD100009	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4786) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	IMPERIAL 300	1 (UNO)	BO200B41CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4787) DUE PALME S.p.A. VIGHIZZOLO DI CANTU'(CO)	MOQ. FREQUENCE	1 (UNO)	CO090B41CD100063	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4788) FORUM INTERNI S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	TESCOVYL 340 g/mq	1 (UNO)	MI659B11CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO OVALIT T DITTA HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4789) FORUM INTERNI S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	TESCOVYL 545 g/mq	1 (UNO)	MI659B11CD100002	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO OVALIT T DITTA HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2/10/89
4790) FORUM INTERNI S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	LUCE+OMBRA 280 g/mq	1 (UNO)	MI659B11CD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO TIPO METYLAN SPECIALE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2/10/89
4791) FORUM INTERNI S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	TESCOVYL ECONOMIC 300 g/mq	1 (UNO)	MI659B11CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO TIPO METYLAN	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2/10/89
4792) FORUM INTERNI S.r.l. REDECESIO DI SEGRATE (MI)	LUCE+OMBRE 380 g/mq	1 (UNO)	MI659B11CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO TIPO METYLAN SPECIALE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4793) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. CHARLY COD.172/88	1 1M (UNO I EMME)	TO012D20D11M00021E160	================	METODO D	POLTRONA	2/10/89
4794) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	MASTER QUADROTTE 50X50	1 (UNO)	MI186B41CD100025	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4795) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	METROPOLE CR	1 (UNO)	MI186B41CD100026	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4796) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	METRODESIGN	1 (UNO)	MI186B41CD100027	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4797) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	FLAMINGO	1 (UNO)	MI186B41CD100028	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4798) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	METROFLECKS QUADROTTE 50 X 50	1 (UNO)	MI186B41CD100029	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4799) NUOVA METALMOBILE S.r.l. COLLE VAL D'ELSA (SI)	MONOSCOCCA ART. 203	1 IM (UNO I EMME)	SI666D20D1IM00001	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4800) ORGANIZZAZIONE FAVALLI-RAGGI S.a.s. TORINO	DECORA OBJKT/STELLA	1 (UNO)	TO499B41CD100003	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE CON ADESIVO TIPO HYKOL KDI CHAMBERLAIN	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	2/10/89
4801) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	MATERASSO SERIE RESTAL CE/S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00009	=================	METODO D	MATERASSO	2/10/89
4802) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	MATERASSO SERIE RESTAL CM/S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00010	=================	METODO D	MATERASSO	2/10/89

	Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4803)	PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S.ANDREA (BG)	PLANAR	1 (UNO)	BG151B41CDI00031	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/10/89
4804)	VAGHI S.p.A. BOVISIO MASCIAGO (MI)	POLTRONCINA ERGOTORNEA/BS	1 IM (UNO I EMME)	MI203D20D1IM00004	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4805)	VAGHI S.p.A. BOVISIO MASCIAGO (MI)	POLTRONCINA ALLEGRA/BL	1 IM (UNO I EMME)	MI203D20D1IM00005	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4806)	VAGHI S.p.A. BOVISIO MASCIAGO (MI)	POLTRONCINA ALLEGRA/CK	1 IM (UNO I EMME)	MI203D20D1IM00006	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4807)	VAGHI S.p.A. BOVISIO MASCIAGO (MI)	POLTRONCINA ERGOTORNEA/CK	1 IM (UNO I EMME)	MI203D20D1IM00007	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4808) VAGHI S.p.A BOVISIO MASCIAGO (MI)	POLTRONCINA ERGOTORNEA/BL	1 IM (UNO I EMME)	MI203D20D1IM00008	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2/10/89
4809) WINTEX S.r.l. BRENNA (CO)	N.F. 1500	1 (UNO)	CO662D10A100001	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4810) WINTEX S.r.l. BRENNA (CO)	N.F. 1550	1 (UNO)	CO662D10A100002	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	2/10/89
4811) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 178	1 IM (UNO I EMME)	FOO39D20D1IM00017E133	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89
4812) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 168	1 IM (UNO I EMME)	FOO39D20D1IM00017E134	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4813) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 128	1 IM (UNO I EMME)	F0039D20D1IM00017E135	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89
4814) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 130	1 IM (UNO I EMME)	F0039D20D1IM00017E136	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89
4815) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 114	1 IM (UNO I EMME)	F0039D20D1IM00017E137	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89
4816) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 114 S	1 IM (UNO I EMME)	F0039D20D1IM00017E138	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4817) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 112	1 IM (UNO I EMME)	F0039D20D1IM00017E139	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89
4818) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDA-MENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHN LIMONE ART. 96	1 IM (UNO I EMME)	F0039D20D1IM00017E140	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	7/10/89
4019) ATREX S.n.c. ALBIGNASEGO (PD)	MINERVA	1 (UNO)	PD668D10A100001	SPESPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89
4020) C.T.S. S.r.l. GRANDATE	TELA BARFIRE/CTS	1 (UNO)	C0669D10B100001	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4021) EUROCARPET di VIVALDI GUALTIERO & C. S.n.c. BRESCIA	UNICONTRACT	1 (UNO)	BS060D10A100025	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89
4022) PERONI S.p.A. GALLARATE (VA)	TULLE SCENOGRAFIA	1 (UNO)	VA671D10B100001	SOSPESO SUICETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89
4023) PERONI S.p.A. GALLARATE (VA)	ART. GLAME	1 (UNO)	VA671D10CD100002	SOSPESO SUICETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89
4024) PERONI S.p.A. GALLARATE (VA)	P.V.C. RETRO-PROIEZIONE	1 (UNO)	VA671D10CD100003	SOSPESO SUICETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89
4025) PERONI S.p.A. GALLARATE (VA)	TELA SCENOGRAFIA	1 (UNO)	VA671D10B100004	SOSPESO SUICETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26.6.1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4826) PERONI S.p.A. GALLARATE (VA)	TAPPETO SILVIA REVERSIBILE	1 (UNO)	VA671B41CD100005	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	10/10/89
4827) AETAS S.r.l. MILANO	SEMPATAP NOFLA.	1 (UNO)	MI167B13CD100006	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLATE TIPO SEMPATAP KLEBER DITTA EBNOTHER AG	METODI C e D	MATERIALE ISOLABTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	11/10/89
4828) AETAS S.r.l. MILANO	SEMPATAP STRUCTUR	1 (UNO)	MI167B13CD100007	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLATE TIPO SEMPATAP KLEBER DITTA EBNOTHER AG	METODI C e D	MATERIALE ISOLABTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	11/10/89
4829) ROEHM ITALIA MILANO	MAKROLON B LONGLIFE PLUS CLEAR 2522 SPESS. 3 MM.	1 (UNO)	MI539A10PCD100005	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO	17/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4830) ROEHM ITALIA MILANO	MAKROLON B LONGLIFE PLUS COLORATO SPESS.3 MM	1 (UNO)	MI539A10PCD100006	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO	17/10/89
4831) ROEHM ITALIA MILANO	MAKROLON B LONGLIFE CLEAR 289 SPESS. 3MM.	1 (UNO)	MI539A10PCD100007	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO	17/10/89
4832) LIMONTA FLOOR COVERING S.p.A. COLOGNO AL SERIO (BG)	PREMIER	1(UNO)	BG042B41CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTOINCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENZIONE	20/10/89
4833) LIMONTA FLOOR COVERING S.p.A COLOGNO AL SERIO (BG)	FLEX-2	1(UNO)	BG042B41CD100027	INCOLLATO SU SUPPORTOINCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENZIONE	20/10/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4834) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD.2001 YOTA CAT. E/5	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00018E105	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	25/10/89
4835) ABET LAMINATI S.r.l. BRA (CN)	PRINT HPL (Nella serie di spess da 0,7 a 1,8 mm)	1 (UNO)	(CN267B11CD100008)	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE UREA-FORMALDEIDE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	9/11/89
4036) PROFIL S.r.l. CASTELLARO DI SALA BAGANZA (PR)	OPALUX	1 (UNO)	PR550D10CD100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	17/11/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4837) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 15P2 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100001	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89
4838) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 15P10 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100002	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89
4839) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 20 P2 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100003	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89
4840) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 20 S2 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B44CD100004	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER CONTROSOF-FITTI	4/12/89
4041) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 20 P10 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100005	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4842) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 20 S5 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B44CD100006	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER CONTROSOF-FITTI	4/12/89
4843) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 25 P2 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100007	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89
4844) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 25 P10 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100008	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89
4845) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 30 P2 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100009	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89
4846) SIVE S.p.A ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	ISOLPIU' PSE 30 P10 RF AIPOR	1 (UNO)	MI670B13CD100010	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI-LE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	4/12/89

Produttore (secondo definizione del d m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4847) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENO (AN)	LINOLEUM SUGHERO	1 (UNO)	AN450B41CD100043	INCOLLATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTI- BILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN SO- LUZIONE ALCOOLICA	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	4/12/89
4848) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENO (AN)	LINOLEUM (SPESS. 2 MM.)	1 (UNO)	AN450B41CD100044	INCOLLATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTI- BILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN SO- LUZIONE ALCOOLICA	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	4/12/89
4849) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENO (AN)	LINOLEUM (SPESS. 4 MM.)	1 (UNO)	AN450B41CD100045	INCOLLATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTI- BILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE IN SO- LUZIONE ALCOOLICA	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	4/12/89
4850) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	IVONNE 5105	1 (UNO)	TO653D10A100002	SOSPESO SUSCETTI- BILE DI PRENDERE' FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4851) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	ISIDE 4110	1 (UNO)	T0653D10A100003	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89
4852) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	ILARIA 1101	1 (UNO)	T0653D10A100004	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89
4853) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	107 SOFT	1 (UNO)	T0653D10A100005	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89
4854) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	ISABELLE 6105	1 (UNO)	T0653D10A100006	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89
4855) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	IRENE 2104	1 (UNO)	T0653D10A100007	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4856) FI.DI.VI. S.p.A CHIERI (TO)	TREVIR	1 (UNO)	TO653D10A100008	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	12/12/89
4857) VIOLINI S.r.l. MILANO	VINFLEX COVERFLOOR	1 (UNO)	MI294B41CD100009	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	12/12/89
4858) ARQUATI S.p.A. CASTELLARO DI SALA BAGANZA (PR)	OSCUROL	1 (UNO)	PR453D10CD100011	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	19/12/89
4859) BACCIFLEX S.n c. PRATO (FI)	IGNISOFT	1 IM (UNO I EMME)	FI420D20D1IM00001	================	METODO D	MATERASSO	19/12/89
4860) CLIMAPRODUCT S.r.l. NOVA MILANESE (MI)	KL-161 F	1 (UNO)	MI674C50CD100001	AUTOINCOLLATO SU TUBAZIONI METALLICHE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER TUBAZIONI METALLICHE	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4861) CANOBBIO S.p.A MILANO	DURASKIN B 12333/14853	2 (DUE)	MI241A70CD200002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	TENDONE	19/12/89
4862) CLASS S.p.A PISTOIA	SERIE TEOREMA	1 I (UNO I EMME)	PT598D20D1IM00001E01	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4863) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	FUEGO/A	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00003E17	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4864) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	FUEGO/B	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00002E18	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4865) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	FUEGO/C	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00006E19	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4866) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	OSLO/A	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00003E20	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4867) CESTARI CAV. MIRCO E C S.n.c. MIRANDOLA (MO)	OSLO/B	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00002E21	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4868) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	OSLO/C	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00006E22	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4869) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	KIWI/B	I IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00002E23	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4870) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	COLORETTE	1 (UNO)	MI156B41CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX L 1 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4871) ECO CARPETS S.a.s BORGOSESIA (VC)	MOQUETTE GRAM INSPIRATION H	1 (UNO)	VC316B41CD100010	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4872) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. MARILYN HOUSE	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00003E31	============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1 6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4873) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. NIGHT	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00003E32	============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4874) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. VANITA'	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00003E33	============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4875) LOUIS DE POORTERE L.d.p.ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	MOQ. SUPERTWIST 8020 S	1 (UNO)	C0033B41CD100128*	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO DENOMINATO EUROSOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4876) L.A.M.M. S.p.A. S. SECONDO (PR)	SERIE ZINIA MOD. Z 40-T	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E38	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4877) LIMONTA WALL COVERINGS S.p.A. GARBAGNATE MONASTERO (CO)	VINILICO PESANTE	1(UNO)	C0071B11CD100008	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO EMULYD-SPVS	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	19/12/89

IN DATA 17/11/90 IL NUMERO DI CODICE E'STATO CORRETTO IN:C0033B41CD100145

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4878) LIMONTA WALL COVERINGS S.p.A. GARBAGNATE MONASTERO (CO)	VINILICO ESPANSO	1 (UNO)	C0071B11CD100009	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO EMULYD-SPVS	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	19/12/89
4879) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	DIAGONAL	1 (UNO)	MI186B41CD100030	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4880) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	BASKET	1 (UNO)	MI186B41CD100031	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4881) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	SUNSET	1 (UNO)	MI186B41CD100032	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4882) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	STARS	1 (UNO)	MI186B41CD100033	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4883) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	METRO	1 (UNO)	MI186B41CD100034	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4884) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	BONES	1 (UNO)	MI186B41CD100035	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4885) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	STONE	1 (UNO)	MI186B41CD100036	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4886) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	CAPRIDESIGN	1 (UNO)	MI186B41CD100037	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4887) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	METROPOLE	1 (UNO)	MI186B41CD100038	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109 A	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4888) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	METROFLEKS	1 (UNO)	MI186B41CD100039	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109	METODI C e D A	PAVIMENTAZIONE	19/12/39
4889) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	PHAROS	1 (UNO)	MI186B41CD100040	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109	METODI C e D A	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4890) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	MALTADESIGN	1 (UNO)	MI186B41CD100041	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109	METODI C e D A	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4891) MOTTA + CABRITA S.r.l. LISSONE (MI)	MASTER	1 (UNO)	MI186B41CD100042	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO GLUTOID C 109	METODI C e D A	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4892) MADIVAL S.p.A. LEFFE (BG)	COLLEZIONE STUDIO A618 TORPEDO	1 (UNO)	BG311D10A100010	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	19 /2/88

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4893) PEZZINI S.p.A. MORBEGNO (SO)	MOBILI IMBOTTITI ASTORIA	1 IM (UNO I EMME)	SO676D20D11IM00001	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4894) PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S.ANDREA (BG)	HI-DECOR	1 (UNO)	BG151B41CD100018	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	19/12/89
4895) PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S.ANDREA (BG)	SLIK PRINT	1 (UNO)	BG151B41CD100019	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	19/12/89
4896) PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S.ANDREA (BG)	PLAY-TIME	1 (UNO)	BG151B41CD100032	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA-ZIONE	19/12/89
4897) S.E.P.A. MIZZANA (FE)	POLTRONA A 2 POSTI MOD. SARA	1 IM (UNO I EMME)	FE211D20D1IM00001E01	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4898) SINTESI S.n.c. MILANO	NAIRNFLAIR H	1 (UNO)	MI424B41CD100002	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4899) SINTESI S.n.c. MILANO	SARLON MOUSSE NAIRN 43	1 (UNO)	MI424B41CD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4900 SINTESI S.n.c. MILANO	SARLON MOUSSE NAIRN M.T. GRADINO	1 (UNO)	MI424B41CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89
4901) SINTESI S.n.c. MILANO	SARLON MOUSSE NAIRN 33	1 (UNO)	MI424B41CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	19/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4902) SO.FO.ME. S.p.A. NAPOLI	PAVIMENTO SOFOREST	1 (UNO)	NA675B41PCD100001	- APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME PAVIMENTAZIONE - APPOGGIATO SU TELAIO INCOMBUSTIBILE COME PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA	METODI C e D	- PAVIMENTAZIONE e PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA	19/12/89
4903) S.T.S. POLISTIROLI S.r.l. SETTIMO DI PESCANTINA (VR)	LEUCOSTRE	1 (UNO)	VR673B13CD100001	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO	19/12/89
4904) SIMON INTERNATIONAL S.p.A.- CALCINELLI DI SALTARA (PS)	SALOTTO SIMONE POLTRONA DIVANO 2 - 3 POSTI	1 IM (UNO I EMME)	PS377D20D1IM00008	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	19/12/89
4905) CARBOLUX S.p.A. MILANO	CARBOLUX DA 16 MM. TRIPLA PARETE	1 (UNO)	MI492A10PCD100005	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO	21/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4906) ARTIGO S.p.A. SIZIANO (PV)	PAVIMENTO GOMMA HD (HEAVY DUTY) 1000X1000X10 ATTACCO CEMENTO IN VARI COLORI	1 (UNO)	PV251B41CD100011	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON SABBIA E CEMENTO A PRESA IDRAULICA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4907) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	AMBOS	1 (UNO)	BG117D10A100027	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	27/12/89
4908) CAVAZZONI & C. S.a.s. PARMA	WISA-PHON W	1 (UNO)	PR172B41CD100019	- APPOGGIATO SU ORDITURA METALLICA COME PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA	METODI C e D	- PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA	27/12/89
4909) COMFORTLINE S.r.l. CINISELLO BALSAMO (MI)	MOD. FORUM	1 IM (UNO I EMME)	MI397D20D1IM00003	=============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4910) F.LLI CAVALLETTI & C. S.n.c. SENIGALLIA (AN)	MOD. CARIN/4	1 IM (UNO I EMME)	AN165D20D1IM00007E04	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4911) EMILIANA PARATI S.p.A. VICOMOSCANO CASALMAGGIORE (CR)	RIVESTIMENTO MURALE VINILICO COMPATTO TIPO R5	1 (UNO)	CR182B11CD100017	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO METYLAN O GLUTOLIN	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	27/12/89
4912) EMILIANA PARATI S.p.A. VICOMOSCANO CASALMAGGIORE (CR)	RIVESTIMENTO MURALE VINILICO COMPATTO TIPO R6	1 (UNO)	CR182B11CD100018	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO METYLAN O GLUTOLIN	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	27/12/89
4913) ENICHEM FIBRE S.p.A. S. DONATO MILANESE (MI)	NUBIA	1 (UNO)	MI315D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	27/12/89
4914) ENICHEM FIBRE S.p.A. S. DONATO MILANESE (MI)	VELLUTO PRELUDIO	1 (UNO)	MI315D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	27/12/89
4915) ENICHEM FIBRE S.p.A. S. DONATO MILANESE (MI)	ANEMONI	1 (UNO)	MI315D10A100004	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	27/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4916) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ODEON COMPONIBILE COD.05.09/89	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00005E161	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4917) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ODEON COMPONIBILE COD.02.09/89	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00009E162	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4918) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ODEON COMPONIBILE COD.04.09/89	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00013E163	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4919) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ODEON COMPONIBILE COD.01.09/89	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00021E164	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4920) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ODEON COMPONIBILE COD.03.09/89	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00022E165	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4921) S.C. INTERNATIONAL DI SBREGA CORSEO & C. S.n.c. MARINA DI MONTE-MARCIANO (AN)	COMPONIBILE MOD.DIVA C PRIMAVERA TELA RETARD FLAME	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00034E177	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4922) PATI S.p.A. S.ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	FIREVYL TRAS	1 (UNO)	TV530B43CD100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOFFITTO	27/12/89
4923) LA PLASTILVENETA S.p.A. CAPODARSEGO (PD)	NAIZIL PS AUTOESTINGUENTE	2 (DUE)	PD053A70CD200011	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	TENDONE	27/12/89
4924) LA PLASTILVENETA S.p.A. CAPODARSEGO (PD)	NAIZIL PS COVER	2 (DUE)	PD053A70CD200012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	TENDONE	27/12/89
4925) PROMARC S.r.l. LISSONE (MI)	ARR. PALCHI	1 IM (UNO I EMME)	MI573D20D1IM00002E01	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4926) PROMARC S.r.l. LISSONE (MI)	CAPITONEE	1 IM (UNO I EMME)	MI573D20D1IM00002E02	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4927) PROMARC S.r.l. LISSONE (MI)	CAMILLO	1 IM (UNO I EMME)	MI573D20D1IM00003	=================	METODO D	MATERASSO	27/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4928) PUGI R.G. S.r.l. MONTALE (PT)	GIGLIO	1 (UNO)	FI008D10A100012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	27/12/89
4929) SALVARANI INDUSTRIE S.p.A. BAGANZOLA (PR)	LAMINATO PLASTICO STRATIFICATO SALVARANI PA 80/10	1 (UNO)	PR677A10CD100001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	27/12/89
4930) SALVARANI INDUSTRIE S.p.A. BAGANZOLA (PR)	LAMINATO PLASTICO STRATIFICATO SALVARANI PA 100/10	1 (UNO)	PR677A10CD100002	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	27/12/89
4931) SAM S.p.A. MILANO	35H P	1 IM (UNO I EMME)	MI163D20D1IM00006E01	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4932) SAM S.p.A. MILANO	035 P	1 IM (UNO I EMME)	MI163D20D1IM00006E02	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89
4933) SAM S.p.A. MILANO	870 P	1 IM (UNO I EMME)	MI163D20D1IM00006E03	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	27/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4934) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	GRANADA	1 (UNO)	CN418B41CD100029	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MAPEFIX	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4935) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	MARBELLA	1 (UNO)	CN418B41CD100030	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4936) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	NELCA TREND	1 (UNO)	CN418B41CD100031	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4937) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	BOLERO	1 (UNO)	CN418B41CD100032	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4938) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	SKANKO BOUCLE COCCO IN VARI COLORI	1 (UNO)	CN418B41CD100033	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO V4 SP	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4939) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	A.W. IMPERIAL 1/16 STAMPATO IN VARI DISEGNI E COLORI	1 (UNO)	CN418B41CD100034	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4940) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	TANGO	1 (UNO)	CN418B41CD100035	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4941) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	HUGH MACKAY CITY-TWIST	1 (UNO)	CN418B41CD100036	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	27/12/89
4942) WALTER BORTOLOSSI S.a.s. S. GIOVANNI AL NATISONE (UD)	STEERING 7400	1 (UNO)	UD314D10A100012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	27/12/89
4943) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. MOVIE VE	1 IM (UNO I EMME)	TV010D20D1IM00007E14	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	29/12/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4944) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. MARZIA/VE	1 IM (UNO I EMME)	TV010D20D1IM00007E15	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	29/12/89
4945) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. PILADE/VE	1 IM (UNO I EMME)	TV010D20D1IM00007E16	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	29/12/89
4946) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. TR/PR/VE	1 IM (UNO I EMME)	TV010D20D1IM00007E17	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	29/12/89
4947) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. 1B/NO/VE	1 IM (UNO I EMME)	TV010D20D1IM00007E18	===============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	29/12/89

VARIAZIONI DI DITTE PRODUTTRICI DI MATERIALI OMOLOGATI AI SENSI DEL D.M. 26/6/84.

Alcune ditte produttrici di materiali omologati ai sensi del D.M. 26/6/84 hanno successivamente variato la propria ragione sociale o, essendo state rilevate da altre società, sono state sostituite da queste ultime nella produzione dei materiali stessi.

Pertanto, per dovuta conoscenza, si riportano di seguito le variazioni in argomento, opportunamente regolarizzate presso questo Ministero, fino alla data del 15/11/90.

(I casi contrassegnati dall'asterisco hanno comportato la semplice variazione della ragione sociale della ditta).

	VECCHIA DITTA	NUOVA DITTA	DATA
	VELCA S.p.A.	OFFICE SYSTEMS INTERNATIONAL S.p.A.	1/7/86
(*)	PUGI R.G. S.r.l.	R.G. TESSILI S.r.l.	17/12/86
(*)	R.G. TESSILI S.r.l.	PUGI R.G. S.r.l.	13/7/88
	PUGI S.p.A.	PUGI R.G. S.r.l.	1/8/88
(*)	BARCIULLI BRUNA	ARREDAMENTI BARCIULLI DI SALVI GIUSEPPE S.a.s.	31/3/87

	VECCHIA DITTA	NUOVA DITTA	DATA
	LANEROSSI S p.A DIVISIONE ROSSIFLOOR	S.I.PA.T. - Società Italiana Pavimentazioni Tessili S.p.A.	29/12/87
(*)	S.I.PA T.- Società Italiana Pavimentazioni Tessili S.p A.	ROSSIFLOOR S.p A.	18/4/88
(*)	LIMONTA MOQUETTE S p.A	LIMONTA FLOOR COVERINGS S.p.A.	15/2/88
(*)	LIMONTA PARATI S p A.	LIMONTA WALL COVERINGS S.p.A.	15/2/88
(*)	RESTEL VETRORESINA APPLICATIONS S.p.A.	RESTEL VETRORESINA APPLICATIONS S r.l.	11/11/88
(*)	AETAS S.p.A.	AETAS S.r.l.	15/11/88
(*)	F.LLI ROSSETTO S.n.c.	F.LLI ROSSETTO S.a.s.	29/12/88
(*)	HOUSEHOLD MANUFACTURING S.r l.	SELKIR S.r.l.	26/4/89
(*)	TELLUX S.r.l.	SCHMITZ ITALIA S.r.l.	16/10/89
	LOUIS DE POORTERE L.d p. ITALIA S.r.l.	COFITES - Compagnia Finanziaria Tessile S.r.l.	30/11/89

91A0191

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651317) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S